

Fresa de perfil flexTrim

Mudança automática de perfil em máquinas coladeiras Homag





Os usuários de produções de móveis trabalham atualmente com grandes gamas materiais e espessuras de bordas. E com tamanhos de lotes cada vez menores, essa mistura de materiais e perfis só pode ser absorvida economicamente com ajustes rápidos para o acabamento das bordas.

As fresas de perfil Leitz flexTrim permitem fáceis trocas de perfil através do controle da máquina, graças à tecnologia multi-perfis. Gerando economia de tempo e mais qualidade.

SEUS BENEFÍCIOS

- Trocas automáticas de perfil
- Nenhum ajuste necessário
- Economiza tempo e aumenta a qualidade

EM UM PISCAR

- Mecanismo robusto
- Combinações de raios específicas do cliente até 3 mm
- Chanfros individualmente possíveis até 45°
- Compatível com máquina Homag com unidades de corte flexTrim
- Para todas as bordas em madeiras macias, madeiras duras, pintadas e plástico
- Disponível a curto prazo
- Material de corte de diamante



Seus benefícios devido a ...



EFICIÊNCIA

Menos tempo de máquina parada e custos de produção reduzidos

- Tempos de configuração reduzidos devido a trocas de ferramentas não mais necessárias e menos trabalho de ajuste
- Processos de produção otimizados devido a mudanças automáticas de perfil



FLEXIBILIDADE

Uso individual de várias combinações de perfis

- Alta flexibilidade devido a raios específicos do cliente de até 3 mm e chanfros de até 45°
- flexTrim3: Possível combinação de ferramentas funcionando à favor e contra o avanço



PRODUTIVIDADE

Maior variedade de produtos dentro de um ciclo de processo

 Maior produtividade através de menos esforço no ajuste, especialmente para diferentes materiais/ espessuras de bordas e tamanhos de lotes pequenos

VISÃO GERAL AGREGADOS HOMAG









	flexTrim	flexTrim	flexTrim	flexTrim3
Agregado	FF6210	MF50, MF60	PF21, FK21, FF32	FF32
Perfis	1 ou 2	1 ou 2	2	3

Fresa de perfil flexTrim: mudanças rápidas de perfil no acabamento de bordas!





